

Сейфы взломостойкие огнестойкие СМ-65Э, СМ-90Э, СМ2-65, СМ-120

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: moy@nt-rt.ru || сайт: <https://metkon.nt-rt.ru/>



Сейф взломостойкий огнестойкий СМ-65Э

Сейф односекционный СМ-65Э предназначен для хранения бумажных документов и ценностей на сумму до 3 млн. руб. для физических лиц и до 800 тыс. руб. для юридических лиц. сейф сертифицирован по ГОСТ Р 50862-2012 (п.5.2.1, табл.1), ГОСТ Р 51113-97 (п. 4.1, табл. 1а). Класс устойчивости к взлому-I (первый). Класс огнестойкости 60Б. Огнестойкий сейф для документов СМ-65Э оснащен съемной полкой и Трейзером . В двери установлен кодовый электронный SecuRam класса "B". Для облегчения процесса открытия сейфа дверь оборудована поворотной ручкой. Заготовка комплектующих для данного сейфа производится методом лазерной резки, что позволяет добиться высокого качества и эстетичного вида изделия. Разработанная конструкторско-техническим отделом нашей фирмы система запираения двери, обеспечивает надежную фиксацию двери в закрытом состоянии. Мощные ригеля d 24 мм с защитой от высверливания и выбивания способны выдержать высокие нагрузки возникающие при попытке несанкционированного открывания двери Вашего сейфа. Наличие анкерного крепления к полу позволяет обезопасить Ваш сейф от изъятия из помещения.

Характеристики

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • ВЕС, кг: | 154 |
| • РАЗМЕР ВНУТРЕННИЙ (мм): | 570x360x320 |
| • РАЗМЕР ВНЕШНИЙ (мм): | 650x440x440 |
| • ОБЪЕМ: | 0,09 |
| • ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ | 1 класс |
| • ОГНЕСТОЙКОСТЬ | 60Б |
| • ЗАМОК | кодовый электронный SecuRam |
| • ТОЛЩИНА: | дверь 40мм/стенки 40мм |
| • ТРЕЙЗЕР | h-170 |
| • КОЛ-ВО ПОЛОК | 1 |
| • СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ: | к полу |
| • КОМПЛЕКТАЦИЯ: | анкерный болт |
| • ЦВЕТ: | серый |



Сейф взломостойкий огнестойкий СМ-90Э

Сейф односекционный СМ-90Э предназначен для хранения бумажных документов и ценностей на сумму до 3 млн. руб. для физических лиц и до 800 тыс. руб. для юридических лиц. Сейф сертифицирован по ГОСТ Р 50862-2012 (п.5.2.1, табл.1), ГОСТ Р 51113-97 (п. 4.1, табл. 1а). Класс устойчивости к взлому-I (первый). Класс огнестойкости 60Б. Огнестойкий сейф для документов СМ-90Э оснащен одной съемной полкой и Трейзером . В двери установлен кодовый электронный замок SecuRam класса В. Для облегчения процесса открытия сейфа дверь оборудована поворотной ручкой. Заготовка комплектующих для данного сейфа производится методом лазерной резки, что позволяет добиться высокого качества и эстетичного вида изделия. Разработанная конструкторско-техническим отделом нашей фирмы система запираения двери, обеспечивает надежную фиксацию двери в закрытом состоянии. Мощные ригеля d 24 мм с защитой от высверливания и выбивания способны выдержать высокие нагрузки возникающие при попытке несанкционированного открывания двери Вашего сейфа. Наличие анкерного крепления к полу позволяет обезопасить Ваш сейф от изъятия из помещения.

Характеристики

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • ВЕС, кг: | 202 |
| • РАЗМЕР ВНУТРЕННИЙ (мм): | 820x360x320 |
| • РАЗМЕР ВНЕШНИЙ (мм): | 900x440x400 |
| • ОБЪЕМ: | 0,09 |
| • ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ | 1 класс |
| • ОГНЕСТОЙКОСТЬ | 60Б |
| • ЗАМОК | кодовый электронный SecuRam |
| • ТОЛЩИНА: | дверь 40мм/стенки 40мм |
| • ТРЕЙЗЕР | h-170 |
| • КОЛ-ВО ПОЛОК | 1 |
| • СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ: | к полу |
| • КОМПЛЕКТАЦИЯ: | анкерный болт |
| • ЦВЕТ: | серый |



Сейф взломостойкий огнестойкий CM2-65

Сейф односекционный CM2-65 предназначен для хранения бумажных документов и ценностей на сумму до 3 млн. руб. для физических лиц и до 800 тыс. руб. для юридических лиц. Сейф сертифицирован по ГОСТ Р 50862-2017 (п.4.1, табл. 1), ГОСТ Р 51113-97 (разд. 4). Класс устойчивости к взлому-II (второй). Класс огнестойкости 60Б. Сейф односекционный, оснащен одной съемной полкой и Трейзером . В двери установлен ключевой замок BORDER класс А. Для облегчения процесса открытия шкафа дверь оборудована поворотной ручкой. Заготовка комплектующих для данного шкафа производится методом лазерной резки, что позволяет добиться высокого качества и эстетичного вида изделия. Разработанная конструкторско-техническим отделом нашей фирмы система запираения двери, обеспечивает надежную фиксацию двери в закрытом состоянии. Мощные ригеля d 24 мм с защитой от высверливания и выбивания способны выдержать высокие нагрузки возникающие при попытке несанкционированного открывания двери Вашего сейфа. Наличие анкерного крепления к полу позволяет обезопасить Ваш сейф от изъятия из помещения.

Характеристики

- ВЕС, кг: 165
- РАЗМЕР ВНУТРЕННИЙ (мм): 570x360x320
- РАЗМЕР ВНЕШНИЙ (мм): 650x440x400
- ОБЪЕМ: 0,07
- ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ 2 класс
- ОГНЕСТОЙКОСТЬ есть
- ЗАМОК ключевой
- ТОЛЩИНА: дверь 40мм/стенки 40мм
- ТРЕЙЗЕР h-170
- КОЛ-ВО ПОЛОК 1
- СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ: к полу
- КОМПЛЕКТАЦИЯ: анкерный болт
- ЦВЕТ: серый



Сейф взломостойкий огнестойкий СМ-120

Сейф односекционный СМ-120 предназначен для хранения бумажных документов и ценностей на сумму до 3 млн. руб. для физических лиц и до 800 тыс. руб. для юридических лиц. Сейф сертифицирован по ГОСТ Р 50862-2012 (п.5.2.1, табл.1), ГОСТ Р 51113-97 (п. 4.1, табл. 1а). Класс устойчивости к взлому-I (первый). Класс огнестойкости 60Б. Сейф односекционный, оснащен двумя съемными полками и Трейзером. В двери установлен ключевой замок BORDER класс А. Для облегчения процесса открытия шкафа дверь оборудована поворотной ручкой. Заготовка комплектующих для данного шкафа производится методом лазерной резки, что позволяет добиться высокого качества и эстетичного вида изделия. Разработанная конструкторско-техническим отделом нашей фирмы система запираения двери, обеспечивает надежную фиксацию двери в закрытом состоянии. Мощные ригеля d 24 мм с защитой от высверливания и выбивания способны выдержать высокие нагрузки возникающие при попытке несанкционированного открывания двери Вашего сейфа. Наличие анкерного крепления к полу позволяет обезопасить Ваш сейф от изъятия из помещения.

Характеристики

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| • ВЕС, кг: | 262 |
| • РАЗМЕР ВНУТРЕННИЙ (мм): | 1120x360x320 |
| • РАЗМЕР ВНЕШНИЙ (мм): | 1200x440x440 |
| • ОБЪЕМ: | 0,13 |
| • ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ | 1 класс |
| • ОГНЕСТОЙКОСТЬ | 60Б |
| • ЗАМОК | ключевой |
| • ТОЛЩИНА: | дверь 40мм/стенки 40мм |
| • ТРЕЙЗЕР | h-170 |
| • КОЛ-ВО ПОЛОК | 2 |
| • СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ: | к полу |
| • КОМПЛЕКТАЦИЯ: | анкерный болт |
| • ЦВЕТ: | серый |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: moy@nt-rt.ru || сайт: <https://metkon.nt-rt.ru/>